



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001399.06.22 от 21.06.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Краски водно-дисперсионные на акриловой основе (далее согласно приложению). Область применения: Для внутренней и наружной отделки зданий и сооружений в гражданском и промышленном строительстве по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и шпатлеванным поверхностям и художественно-декоративных работ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-001-25454392-2015 "Материалы декоративные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "ДЕССА", адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "ДЕССА", адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50 (Российская Федерация). ОГРН: 1156320007414

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01406 от 15.06.2022 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.7894 от 27.05.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.4118 от 27.05.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001872.06.22 от 08.06.2022 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№ 0434379



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001399.06.22 от 21.06.2022 г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

т.м. "DESSA DECOR": "Фианит", "Фианит Gold", "Оникс", "Сахара", "Кристалл", "Шелк", "Шелк Lux", "Шелк Gold", "Антика", "Дюна", "de Perles", "Мираж", "Белла", "Металлик", "Премьер", "Rubber Wall" "Краска "Люкс" А", "Краска "Люкс" С", "Универсальная матовая", "Универсальная полуглянцевая", "Универсальная фасадная", "Краска для дерева и мебели", "Краска акриловая"



Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)

(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0012947



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001872.06.22

Дата 08.06.2022 г.

№

Дата

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.001479-2 от 16.05.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 17.05.2022 по 08.06.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "ДЕССА"
(ИНН:6321381581, ОГРН:1156320007414)

Адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50 (Россия)

Объект экспертизы: Краски водно-дисперсионные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR": "Фианит", "Фианит Gold", "Оникс", "Сахара", "Кристалл", "Шелк", "Шелк Lux", "Шелк Gold", "Антика", "Дюна", "de Perles", "Мираж", "Белла", "Металлик", "Премьер", "Rubber Wall" "Краска "Люкс" А", "Краска "Люкс" С", "Универсальная матовая", "Универсальная полуглянцевая", "Универсальная фасадная", "Краска для дерева и мебели", "Краска акриловая"

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "ДЕССА"
Адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2313-001-25454392-2015 "Материалы декоративные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR""

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2313-001-25454392-2015 "Материалы декоративные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR"" , данные о составе, этикетки, протокол испытаний, договор аренды, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом.
Состав: акриловое связующее, добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.7894 от 27.05.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21НМ62) №38.4118 от 27.05.2022 г.

015471

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01
Ксилол, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,1

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, балл 0 0-4

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к сухости, раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции в концентрациях, превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.

Область применения: Для внутренней и наружной отделки зданий и сооружений в гражданском и промышленном строительстве по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и шпатлеванным поверхностям и художественно-декоративных работ

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований ТУ 2313-001-25454392-2015. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

Заключение: Продукция: Краски водно-дисперсионные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR": "Фианит", "Фианит Gold", "Оникс", "Сахара", "Кристалл", "Шелк", "Шелк Lux", "Шелк Gold", "Антика", "Дюна", "de Perles", "Мираж", "Белла", "Металлик", "Премьер", "Rubber Wall" "Краска "Люкс" А", "Краска "Люкс" С", "Универсальная матовая", "Универсальная полуглянцевая", "Универсальная фасадная", "Краска для дерева и мебели", "Краска акриловая" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8 (495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, 115682, Ореховый бульвар, д. 26 корп. 2,
тел. (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, e-mail: info@sen-ua0.ru; сайт: www.sen-ua0.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21HM62



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

Л. С. Смирнова

27.05.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№ 38.4118 от 27 мая 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.22.4118 16

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 03/02-22 от 10.01.2022
Заявление(заявка) № 22/14.16.017105-6 от 17.05.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Производственная компания «ДЕССА»

4. Юридический адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Краска водно-дисперсионная на акриловой основе
т.м. «DESSA DECOR»: «Фианит»

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Производственная компания «ДЕССА»
Юридический адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50
Фактический адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44,
строение 4
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО «Производственная компания «ДЕССА», 445000, Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4

8. Время и дата отбора: 17.05.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Макарова А.П., специалист по сертификации ООО "Сфера"

Доставлен ИЛЦ: 17.05.2022 16:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Колориметр фотометрический КФК-2	8612186	С-МА/15-06-2021/71375571 от 15.06.2021	14.06.2022

2	Хроматограф газовый портативный ФГХ-1	437	С-ТТ/24-09-2021/97344159 от 24.09.2021	23.09.2022
---	---------------------------------------	-----	--	------------

10. Условия проведения исследований: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 115682, Россия, г. Москва, б-р Ореховый, дом 26, корп. 2

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 17.05.2022 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4118 - 403 дата начала испытаний 17.05.2022 10:00 дата окончания исследований 27.05.2022 09:47					
1	Запах воздушной среды	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 17.05.2022 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4118 - 403 дата начала испытаний 17.05.2022 10:00 дата окончания исследований 27.05.2022 09:47					
1	Ксилолы (и его замеры)	мг/м ³	менее 0,005	не более 0,10	МУК 4.1.3167-14
2	Метилметакрилат	мг/м ³	не обнаружено (менее 0,001)	не более 0,01	МВИ № 64-04
3	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01	РД 52.04.823-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пронин И. В., врач отдела организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина

27.05.2022

Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина
Приказ от 11.01.2019 №2

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**
№ 77.7894 от 27 мая 2022 г.

1. Код образца (пробы): 12-1.22.7894 33
2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.001479-2 от 16.05.2022
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Производственная компания «ДЕССА»
4. Юридический адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50 (телефон 8422-32-35-24)
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Краска водно-дисперсионная на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR": "Фианит"
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Производственная компания «ДЕССА»
Юридический адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50 (телефон 8422-32-35-24)
Фактический адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4
страна: РОССИЯ
7. Место отбора: ООО «Производственная компания «ДЕССА», 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4
8. Время и дата отбора: 13.05.2023 09:00
Ф.И.О., должность:
Доставлен в ИЛЦ: 18.05.2022 10:00
Проба отобрана в соответствии с №299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВМК622	24825057	СП №С-МА/27-09-2021/98454479 от 27.09.2021	26.09.2022

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.05.2022 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7894 - 1313 дата начала испытаний 23.05.2022 дата окончания исследований 26.05.2022 17:31					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Зав. отделением токсик. методов исследований Силаев В. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сkochилова С. П., оператор

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Нормативное значение
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4